

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pф, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР119. Н.00510

№

(номер сертификата соответствия)

031051

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» (ООО «СегментЭНЕРГО»)
Юридический адрес: 142307, РФ, Московская обл., г. Чехов, ул. Складская, промышленная
зона Энергомаш тер., стр.8/1, офис 1. Фактический адрес: 142307, РФ, Московская обл., г.
Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1. Телефон: +74967270638,
факс: +74967270638. E-mail: secr.segmentenergo@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» (ООО «СегментЭНЕРГО»)
Юридический адрес: 142307, РФ, Московская обл., г. Чехов, ул. Складская, промышленная
зона Энергомаш тер., стр.8/1, офис 1. Фактический адрес: 142307, РФ, Московская обл., г.
Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1. Телефон: +74967270638,
факс: +74967270638. E-mail: secr.segmentenergo@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ код ОКПД2
СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962, свидетельство об 27.32.13.154
аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. код ТН ВЭД
ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 143909, Московская обл., г. 8544499101
Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-
52-60. Эл. почта: zos09@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Кабели связи симметричные парной (ТР) или четверичной (ТQ) скрутки категорий 5е, 6, 6А, 7 и 7А
для цифровых систем передачи данных, в том числе огнестойкие, торговой марки «СегментЛАН»,
с медным однопроволочными или многопроволочными жилами с числом пар от 1 до 25, числом
четверок – одна, диаметром жил 0,52 мм, 0,57 мм, 0,64 мм без экранов(U/UTP), либо с общим
экраном выполненным из алюмофлекса с контактным проводником из медной луженой
(F/UTP), либо с общим экраном, выполненным из оплетки медной луженой проволокой поверх алюмофлекса(SF/UTP), либо с индивидуальными
экранами из алюмофлекса и общим экраном из оплетки медной луженой проволокой поверх них(S/FTP), без бронирования, либо бронированные
оплеткой из стальной оцинкованной проволоки, на напряжение до 145 В, выпускаемые по ТУ 27.32.13-012-37572599-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ): в соответствии с ГОСТ
31565-2012 (п.п 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.). Смотрите приложения
- бланки: 005943, 005944, 005945, 005946, 005947, 005948.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 88Д-20 от 15.07.2020г.-ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство
об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.
ПР.119 15.02.2018 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский
район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 27.32.13-012-37572599-2019. Сертификат соответствия системы менеджмента
качества рег. № РОСС RU.ИК90.К00323, выданный сроком до 18.07.2022 г.,
Органом по сертификации систем менеджмента качества
«ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» рег. № RA.RU.13ИК90.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2020 по 21.07.2025



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

Ерофеев А.Н.
Лебедев А.Е.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
НСОПБ.RU.ЭО.ПР119. Н.00510

№

(номер сертификата соответствия)

005943

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента		
Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60331-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт, с предварительным смещением газов.	ГОСТ 31565-2012. п. (5.2). Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке ПРГО 1.
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	ГОСТ 31565-2012 п. 5.3 Предел распространения горения при групповой прокладке кабельных изделий индексом нг(А) ПРГП - П16.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	ГОСТ 31565-2012 п. 5.4. Показатель дымообразования и плотности дыма при горении и тлении кабельного изделия с индексом LS – ПД 2
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	ГОСТ 31565-2012 п. 5.5. Показатель дымообразования и плотности дыма при горении и тлении кабельных изделий с индексом HF – ПД 1
ГОСТ IEC 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.	ГОСТ 31565-2012 п. 5.7. Показатель коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельных изделий с индексом HF - ПКА1.
ГОСТ 12.1.044-89. п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	ГОСТ 31565-2012 п. 5.6 Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения для кабельных изделий и индексом HF, изделия – ПТПМ 2.
ГОСТ IEC 60331-21-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно.	ГОСТ 31565-2012 п. 5.8 Предел огнестойкости кабельного изделия марок с индексом FR, в условиях воздействия пламени - ПГО 1 (сохраняет работоспособность не менее 180 мин).
ГОСТ 12.1.044-89. п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	ГОСТ 31565-2012 п. 5.9 Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения для кабельных изделий и индексом LTx изделия – ПТПМ 1.

Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев

Лебедев А.Е.



приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

005944

(учетный номер бланка)

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
подпись, инициалы, фамилия
эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
подпись, инициалы, фамилия)
эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.Е

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119. Н.00510

(номер сертификата соответствия)

005945

(счетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции

27.32.13.154 8544 49 910 8

Сегмент ЛАН U/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LS КГ, Сегмент ЛАН F/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LS КГ, Сегмент ЛАН SF/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LS КГ, Сегмент ЛАН F/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LS, Сегмент ЛАН F/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LS К, Сегмент ЛАН F/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LS КГ, Сегмент ЛАН S/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LS, Сегмент ЛАН S/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LS К, Сегмент ЛАН S/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LS КГ, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LS, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LS К, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7A PVCLShr(A)-LS К, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LS КГ, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7A PVCLShr(A)-LS КГ, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LS, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LS К, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7A PVCLShr(A)-LS К, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LS КГ, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7A PVCLShr(A)-LS КГ.

-с изоляцией из сплошного полиэтилена с оболочкой из малотоксичных ПВХ пластикатов (LSLTx), марок: Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН U/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН F/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН SF/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН U/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН F/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН SF/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН U/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН F/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН SF/UTP Cat6 PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН F/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН F/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН F/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН S/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН S/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН S/FTP Cat6A PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7A PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН F/FTP Cat7A PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LSLTx, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7A PVCLShr(A)-LSLTx К, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7 PVCLShr(A)-LSLTx КГ, Сегмент ЛАН S/FTP Cat7A PVCLShr(A)-LSLTx КГ.

ТУ 27.32.13-012-37572599-2019

КАБЕЛИ СВЯЗИ
СИММЕТРИЧНЫЕ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
ДАНЫХ ТОРГОВОЙ
МАРКИ Сегмент ЛАН

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Лебедев А.Е.



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР119. Н.00510

№

(номер сертификата соответствия)

005946

(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции

27.32.13.154 8544 49 910 8

- с изоляцией из сплошного полиэтилена с оболочкой из безгалогеновых композиций (HF), марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН U/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF, СегментЛАН F/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF, СегментЛАН SF/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF, СегментЛАН U/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН F/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН SF/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН U/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН F/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat6 ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН F/FTP Cat6A ZHнг(A)-HF, СегментЛАН F/FTP Cat6A ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН F/FTP Cat6A ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН S/FTPCat6A ZHнг(A)-HF, СегментЛАН S/FTPCat6A ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН S/FTP Cat6A ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН F/FTPCat7 ZHнг(A)-HF, СегментЛАН F/FTPCat7A ZHнг(A)-HF, СегментЛАН F/FTP Cat7 ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН F/FTPCat7A ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН F/FTP Cat7A ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН S/FTPCat7 ZHнг(A)-HF, СегментЛАН S/FTPCat7A ZHнг(A)-HF, СегментЛАН S/FTPCat7 ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН S/FTPCat7A ZHнг(A)-HF К, СегментЛАН S/FTP Cat7 ZHнг(A)-HF КГ, СегментЛАН S/FTP Cat7A ZHнг(A)-HF КГ.

- с изоляцией из сплошного полиэтилена с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена (PE), марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e PE, СегментЛАН F/UTP Cat5e PE, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PE, СегментЛАН U/UTP Cat5e PE К, СегментЛАН F/UTP Cat5e PE К, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PE К, СегментЛАН U/UTP Cat5e PE КГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PE КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PE КГ, СегментЛАН U/UTP Cat6 PE, СегментЛАН F/UTP Cat6 PE, СегментЛАН SF/UTP Cat6 PE, СегментЛАН U/UTP Cat6 PE К, СегментЛАН F/UTP Cat6 PE К, СегментЛАН SF/UTP Cat6 PE К, СегментЛАН U/UTP Cat6 PE КГ, СегментЛАН F/UTP Cat6 PE КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat6 PE КГ, СегментЛАН F/FTPCat6A PE, СегментЛАН F/FTPCat6A PE К, СегментЛАН F/FTP Cat6A PE КГ, СегментЛАН S/FTPCat6A PE, СегментЛАН S/FTPCat6A PE К, СегментЛАН S/FTP Cat6A PE КГ, СегментЛАН F/FTPCat7 PE, СегментЛАН F/FTPCat7A PE, СегментЛАН F/FTPCat7 PE К, СегментЛАН F/FTPCat7A PE К, СегментЛАН F/FTP Cat7 PE КГ, СегментЛАН F/FTP Cat7A PE КГ, СегментЛАН S/FTPCat7 PE, СегментЛАН S/FTPCat7A PE, СегментЛАН S/FTPCat7 PE К, СегментЛАН S/FTPCat7A PE К, СегментЛАН S/FTP Cat7 PE КГ, СегментЛАН S/FTP Cat7A PE КГ.

ТУ 27.32.13-012-37572599-2019
КАБЕЛИ СВЯЗИ
СИММЕТРИЧНЫЕ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ТОРГОВОЙ
МАРКИ Сегмент ЛАН

Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия
Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Ерофеев А.Н.

Лебедев А.Е.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119. Н.00510

(номер сертификата соответствия)

005947

(счетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции

27.32.13.154

8544

49 910 8

- с изоляцией из сплошного полиэтилена с оболочкой из фторполимера стойкого к химически активным средам (PTFE), марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e PTFE, СегментЛАН F/UTP Cat5e PTFE, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PTFE, СегментЛАН U/UTP Cat5e PTFE К, СегментЛАН F/UTP Cat5e PTFE К, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PTFE К, СегментЛАН U/UTP Cat5e PTFE КГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PTFE КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PTFE КГ, СегментЛАН U/UTP Cat6 PTFE, СегментЛАН F/UTP Cat6 PTFE, СегментЛАН SF/UTP Cat6 PTFE, СегментЛАН U/UTP Cat6 PTFE К, СегментЛАН F/UTP Cat6 PTFE К, СегментЛАН SF/UTP Cat6 PTFE К, СегментЛАН U/UTP Cat6 PTFE КГ, СегментЛАН F/UTP Cat6 PTFE КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat6 PTFE КГ, СегментЛАН F/FTP Cat6A PTFE, СегментЛАН F/FTP Cat6A PTFE К, СегментЛАН F/FTP Cat6A PTFE КГ, СегментЛАН S/FTP Cat6A PTFE, СегментЛАН S/FTP Cat6A PTFE К, СегментЛАН S/FTP Cat6A PTFE КГ, СегментЛАН F/FTP Cat7 PTFE, СегментЛАН F/FTP Cat7A PTFE, СегментЛАН F/FTP Cat7 PTFE К, СегментЛАН F/FTP Cat7A PTFE К, СегментЛАН F/FTP Cat7 PTFE КГ, СегментЛАН F/FTP Cat7A PTFE КГ, СегментЛАН S/FTP Cat7 PTFE, СегментЛАН S/FTP Cat7A PTFE, СегментЛАН S/FTP Cat7 PTFE К, СегментЛАН S/FTP Cat7A PTFE К, СегментЛАН S/FTP Cat7 PTFE КГ, СегментЛАН S/FTP Cat7A PTFE КГ. Кабели связи огнестойкие симметричные парной (TP) или четверичной (TQ) скрутки категорий 5е, 6, 6А, 7 и 7А для цифровых систем передачи данных, торговой марки «СегментЛАН», с медным однопроволочными или многопроволочными жилами с числом пар от 1 до 25, числом четверок – одна, диаметром жил - 0,52 мм, 0,57 мм, 0,64 мм, на напряжение до 145 В:

- с изоляцией из комбинированного полимерного материала и оболочкой из малодымных ПВХ пластикатов (LS), марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS К, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS К, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS К, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS КГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLS К.

- с изоляцией из комбинированного полимерного материала и оболочкой из малодымных малотоксичных ПВХ пластикатов (LSLTx), марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLSLTx, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLSLTx, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLSLTx, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLSLTx КГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShr(A)-FRLSLTx КГ...

ТУ 27.32.13-012-37572599-2019

КАБЕЛИ СВЯЗИ
СИММЕТРИЧНЫЕ
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
ДААННЫХ ТОРГОВОЙ
МАРКИ Сегмент ЛАН

Руководитель

заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Лебедев А.Е.



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР119. Н.510

№

(номер сертификата соответствия)

005948

(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции

27.32.13.154	8544 49 910 8	СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, - с изоляцией из комбинированного полимерного материала и оболочкой из малодымных малотоксичных ПВХ пластикатов (LSLTx), марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx КГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, - с изоляцией из комбинированного полимерного материала и оболочкой из малодымных малотоксичных ПВХ пластикатов (LSLTx), марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx КГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e PVCLShg(A)-FRLSLTx К, - с изоляцией из безгалогеновых композиций (HF), марок: СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF, СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF К, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF К, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF К, СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF КГ, СегментЛАН F/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF КГ, СегментЛАН SF/UTP Cat5e ZHng(A)-FRHF К.	ТУ 27.32.13-012-37572599-2019 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАнных ТОРГОВОЙ МАРКИ Сегмент ЛАН
--------------	------------------	--	---

Примечание:

- для обозначения медных многопроволочных жил после обозначения диаметра жилы ставится индекс МК.



Руководитель

(заместитель руководителя

органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Лебедев А.Е.